LAGERPROGRAMM

MÄRZ 2024



COILS, SPALTBÄNDER, TAFELN UND ZUSCHNITTE.

ALLES AUSSER EINTÖNIG: SO VIELFÄLTIG WIE IHRE WÜNSCHE.

Farbig vorbeschichtete Flachstahlprodukte erhalten Sie bei uns standardmäßig aus Lagerbestand als Coil, Spaltband, Tafel oder Zuschnitt in den nachfolgend aufgeführten Materialien und Abmessungen in mehr als 140 RAL-Farben.

Heutzutage werden vermehrt farbig vorbeschichtete Flachstahlprodukte eingesetzt, um zusätzliche Lackierarbeiten zu sparen. Das Trägermaterial bei farbig vorbeschichteten Flachstahlprodukten ist feuerverzinkt und erfüllt höchste Ansprüche in der Qualität. Ab Lager können wir fertiges Material auf Wunsch binnen weniger Tage liefern, bei Verfügbarkeit auch schneller. Ein hochmoderner Maschinenpark sorgt bei der Konfektionierung für minimale Toleranzen und bei Verpackung sowie Verladung richten wir uns nach Ihren Wünschen.

Ihre gewünschte Farbe oder Abmessung ist nicht dabei? Benötigen Sie ein spezielles Beschichtungssystem wie PVDF, Plastisol, Polyeurethan oder gar eine Dekorfolie? Sie sind sich bei der Farbwahl unsicher? Wir senden Ihnen zur Farbbestimmung gerne einen RAL-Farbfächer.

Sprechen Sie uns gerne an, wir stehen Ihnen beratend zur Seite.

25 μ POLYESTER		
ABMESSUNGEN	FARBBEZEICHNUNG UND FARBBEISPIEL	
0,63 x 1250 mm	25 μ RAL 3009 / Oxidrot + SF	
0,63 x 1250 mm	25 μ RAL 5010 / Enzianblau + SF	
0,63 x 1250 mm	25 μ RAL 7016 / Anthrazitgrau + SF	
0,63 x 1250 mm	25 μ RAL 7035 / Lichtgrau + SF	
0,63 x 1250 mm	25 μ RAL 8012 / Rotbraun + SF	
0,63 x 1250 mm	25 μ RAL 9001 / Cremeweiß + SF	
0,63 x 1250 mm	25 μ RAL 9002 / Grauweiß + SF	
0,63 x 1250 mm	25 µ RAL 9006 / Weißaluminium + SF	
0,63 x 1250 mm	25 μ RAL 9007 / Graualuminium + SF	
0,63 x 1250 mm	25 µ RAL 9010 / Reinweiß + SF	
0,75 x 1000 mm	25 μ RAL 7016 / Anthrazitgrau + SF	
-	25 µ RAL 9002 / Grauweiß + SF	_
0,75 x 1000 mm		
0,75 x 1000 mm	25 µ RAL 9006 / Weißaluminium + SF	
0,75 x 1000 mm	25 µ RAL 9007 / Graualuminium + SF	
0,75 x 1000 mm	25 μ RAL 9010 / Reinweiß + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 1000 / Grünbeige + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 1001 / Beige + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 1002 / Sandgelb + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 1003 / Signalgelb + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 1004 / Goldgelb + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 1011 / Braunbeige + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 1013 / Perlweiß + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 1014 / Elfenbein + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 1015 / Hellelfenbein + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 1017 / Safrangelb + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 1018 / Zinkgelb + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 1019 / Graubeige + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 1020 / Olivgelb + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 1021 / Rapsgelb + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 1023 / Verkehrsgelb + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 1028 / Melonengelb + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 1032 / Ginstergelb + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 1033 / Dahliengelb + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 2000 / Gelborange + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 2001 / Rotorange + SF	
0,75 x 1250 mm	25 µ RAL 2002 / Blutorange + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 2003 / Pastellorange + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 2004 / Reinorange + SF	
0,75 x 1250 mm	25 µ RAL 2008 / Hellrotorange + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 2011 / Tieforange + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 3000 / Feuerrot + SF	
0,75 x 1250 mm	25 µ RAL 3001 / Signalrot + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 3002 / Kaminrot + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 3003 / Rubinrot + SF	
0,75 x 1250 mm	25 µ RAL 3004 / Purpurrot + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 3009 / Oxidrot + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 3011 / Braunrot + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 3020 / Verkehrsrot + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 5000 / Violettblau + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 5002 / Ultramarinblau + SF	
0,75 x 1250 mm	25 µ RAL 5003 / Saphirblau + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 5005 / Signalblau + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 5007 / Brillantblau + SF	
0,13 A 1230 IIIIII	25 p in E 3007 / Dilliantolau i 31	

ABMESSUNGEN	FARBBEZEICHNUNG UND FARBBEISPIEL	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 5008 / Graublau + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 5009 / Azurblau + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 5010 / Enzianblau + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 5011 / Stahlblau + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 5012 / Lichtblau + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 5013 / Kobaltblau + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 5014 / Taubenblau + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 5015 / Himmelblau + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 5017 / Verkehrsblau + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 5018 / Türkisblau + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 5019 / Capriblau + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 5021 / Wasserblau + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 5022 / Nachtblau + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 5024 / Pastellblau + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 6000 / Patinagrün + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 6001 / Smaragdgrün + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 6002 / Laubgrün + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 6003 / Olivgrün + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 6005 / Moosgrün + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 6009 / Tannengrün + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 6011 / Resedagrün + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 6013 / Schilfgrün + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 6016 / Türkisgrün + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 6017 / Maigrün + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 6018 / Gelbgrün + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 6019 / Weißgrün + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 6020 / Chromoxidgrün + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 6021 / Blassgrün + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 6024 / Verkehrsgrün + SF	
0,75 x 1250 mm	25 µ RAL 6026 / Opalgrün + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 6027 / Lichtgrün + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 6028 / Kieferngrün + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 6029 / Minzgrün + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 7000 / Fehgrau + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 7001 / Silbergrau + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 7002 / Olivgrau + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 7004 / Signalgrau + SF	
0,75 x 1250 mm	25 µ RAL 7005 / Mausgrau + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 7006 / Beigegrau + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 7011 / Eisengrau + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 7012 / Basaltgrau + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 7015 / Schiefergrau + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 7016 / Anthrazitgrau + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 7021 / Schwarzgrau + SF	
0,75 x 1250 mm	25 µ RAL 7022 / Umbragrau + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 7024 / Graphitgrau + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 7026 / Granitgrau + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 7030 / Steingrau + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 7031 / Blaugrau + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 7032 / Kieselgrau + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 7035 / Lichtgrau + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 7036 / Platingrau + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 7037 / Staubgrau + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 7038 / Achatgrau + SF	
-, / 1230 IIIII		

ABMESSUNGEN	FARBBEZEICHNUNG UND FARBBEISPIEL	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 7039 / Quarzgrau + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 7040 / Fenstergrau + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 7042 / Verkehrsgrau A + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 7043 / Verkehrsgrau B + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 7044 / Seidengrau + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 7045 / Telegrau 1 + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 7046 / Telegrau 2 + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 7047 / Telegrau 4 + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 8004 / Kupferbraun + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 8011 / Nussbraun + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 8012 / Rotbraun + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 8014 / Sepiabraun + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 8016 / Mahagonibraun + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 8017 / Schokoladenbraun + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 8019 / Graubraun + SF	
0,75 x 1250 mm	25 µ RAL 8022 / Schwarzbraun + SF	
0,75 x 1250 mm	25 µ RAL 8023 / Orangebraun + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 8024 / Beigebraun + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 9001 / Cremeweiß + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 9002 / Grauweiß + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 9003 / Signalweiß + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 9005 / Tiefschwarz + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 9006 / Weißaluminium + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 9007 / Graualuminium + SF	
0,75 x 1250 mm	25 µ RAL 9010 / Reinweiß + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 9016 / Verkehrsweiß + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ DB 703 / Eisenglimmer dunkelgrau + SF	
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 9002 / Grauweiß ohne SF	
0,75 x 1500 mm	25 μ RAL 7016 / Anthrazitgrau + SF	
0,75 x 1500 mm	25 μ RAL 7035 / Lichtgrau + SF	
0,75 x 1500 mm	25 µ RAL 9002 / Grauweiß + SF	
0,75 x 1500 mm	25 µ RAL 9006 / Weißaluminium + SF	
0,75 x 1500 mm	25 μ RAL 9007 / Graualuminium + SF	
0,75 x 1500 mm	25 μ RAL 9010 / Reinweiß + SF	
0,75 x 1500 mm	25 μ RAL 9002 / Grauweiß ohne SF	
0,88 x 1250 mm	25 μ RAL 9002 / Grauweiß + SF	
1,0 x 1000 mm	25 μ RAL 7016 / Anthrazitgrau + SF	
1,0 x 1000 mm	25 μ RAL 9002 / Grauweiß + SF	
1,0 x 1000 mm	25 μ RAL 9006 / Weißaluminium + SF	
1,0 x 1000 mm	25 μ RAL 9007 / Graualuminium + SF	
1,0 x 1000 mm	25 μ RAL 9010 / Reinweiß + SF	
1,0 x 1250 mm	25 μ RAL 1015 / Hellelfenbein + SF	
1,0 x 1250 mm	25 μ RAL 3000 / Feuerrot + SF	
1,0 x 1250 mm	25 μ RAL 3002 / Kaminrot + SF	
1,0 x 1250 mm	25 μ RAL 3009 / Oxidrot + SF	
1,0 x 1250 mm	25 μ RAL 3020 / Verkehrsrot + SF	
1,0 x 1250 mm	25 μ RAL 5010 / Enzianblau + SF	
1,0 x 1250 mm	25 μ RAL 6005 / Moosgrün + SF	
1,0 x 1250 mm	25 μ RAL 6011 / Resedagrün + SF	
1,0 x 1250 mm	25 μ RAL 6020 / Chromoxidgrün + SF	

LAGERPROGRAMM

MÄRZ 2024



25 μ POLYESTER	
ABMESSUNGEN	FARBBEZEICHNUNG UND FARBBEISPIEL
1,0 x 1250 mm	25 μ RAL 7016 / Anthrazitgrau + SF
1,0 x 1250 mm	25 μ RAL 7021 / Schwarzgrau + SF
1,0 x 1250 mm	25 μ RAL 7035 / Lichtgrau + SF
1,0 x 1250 mm	25 μ RAL 8011 / Nussbraun + SF
1,0 x 1250 mm	25 μ RAL 8012 / Rotbraun + SF
1,0 x 1250 mm	25 μ RAL 9001 / Cremeweiß + SF
1,0 x 1250 mm	25 μ RAL 9002 / Grauweiß + SF
1,0 x 1250 mm	25 µ RAL 9003 / Signalweiß + SF
1,0 x 1250 mm	25 μ RAL 9005 / Tiefschwarz + SF
1,0 x 1250 mm	25 μ RAL 9006 / Weißaluminium + SF 25 μ RAL 9007 / Graualuminium + SF
1,0 x 1250 mm 1,0 x 1250 mm	25 μ RAL 9007 / Grauaiumimium + SF
1,0 x 1250 mm	25 µ RAL 9010 / Refliwells + SF
1,0 x 1250 mm	25 μ RAL 9002 / Grauweiß ohne SF
1,0 x 1500 mm	25 μ RAL 7016 / Anthrazitgrau + SF
1,0 x 1500 mm	25 μ RAL 7035 / Lichtgrau + SF
1,0 x 1500 mm	25 μ RAL 9002 / Grauweiß + SF 25 μ RAL 9006 / Weißaluminium + SF
1,0 x 1500 mm	25 µ RAL 9000 / Weisaldmindum + SF
1,0 x 1500 mm	25 μ RAL 9010 / Reinweiß + SF
1,25 x 1250 mm	25 μ RAL 9002 / Grauweiß + SF
1,5 x 1000 mm	25 μ RAL 9002 / Grauweiß + SF
1,5 x 1250 mm	25 µ RAL 7016 / Anthrazitgrau + SF
1,5 x 1250 mm	25 μ RAL 7035 / Lichtgrau + SF
1,5 x 1250 mm	25 µ RAL 9002 / Grauweiß + SF
1,5 x 1250 mm	25 μ RAL 9005 / Tiefschwarz + SF
1,5 x 1250 mm	25 µ RAL 9006 / Weißaluminium + SF
1,5 x 1250 mm	25 μ RAL 9007 / Graualuminium + SF 25 μ RAL 9010 / Reinweiß + SF
1,5 x 1250 mm	25 μ RAL 9016 / Verkehrsweiß + SF
1,5 x 1250 mm	15 / 25 μ RAL 9002 / Grauweiß ohne SF
1,5 x 1500 mm	25 μ RAL 7016 / Anthrazitgrau + SF
1,5 x 1500 mm	25 µ RAL 9002 / Grauweiß + SF
1,5 x 1500 mm	25 μ RAL 9005 / Tiefschwarz + SF 25 μ RAL 9006 / Weißaluminium + SF
1,5 x 1500 mm	25 µ RAL 9007 / Graualuminium + SF
1,5 x 1500 mm	25 μ RAL 9010 / Reinweiß + SF
1,5 x 1500 mm	15 / 25 μ RAL 9002 / Grauweiß ohne SF
2,0 x 750 mm	25 μ RAL 9002 / Grauweiß + SF
2,0 x 1000 mm	25 μ RAL 9002 / Grauweiß + SF
2,0 x 1250 mm	25 μ RAL 7016 / Anthrazitgrau + SF
2,0 x 1250 mm	25 μ RAL 9002 / Grauweiß + SF
2,0 x 1250 mm	25 μ RAL 9006 / Weißaluminium + SF
2,0 x 1250 mm	25 μ RAL 9007 / Graualuminium + SF
2,0 x 1250 mm	25 μ RAL 9010 / Reinweiß + SF
2,0 x 1250 mm	15 / 25 μ RAL 9002 / Grauweiß ohne SF
2,0 x 1500 mm	25 μ RAL 7016 / Anthrazitgrau + SF
2,0 x 1500 mm	25 µ RAL 9002 / Grauweiß + SF
2,0 x 1500 mm	25 μ RAL 9006 / Weißaluminium + SF
2,0 x 1500 mm	25 μ RAL 9007 / Graualuminium + SF 25 μ RAL 9010 / Reinweiß + SF
2,0 x 1500 mm	
2,5 x 1200 / 1500 mm	25 μ RAL 9002 / Grauweiß + SF
3,0 x 750 / 900 / 1000 / 1250 mm	25 μ RAL 9002 / Grauweiß + SF
3,0 x 750 / 1000 / 1250 mm	25 μ RAL 9010 / Reinweiß + SF

25 μ PVDF	
ABMESSUNGEN	FARBBEZEICHNUNG UND FARBBEISPIEL
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 9006 / Weißaluminium + SF
0,75 x 1250 mm	25 μ RAL 9007 / Graualuminium + SF
1,0 x 1250 mm	25 μ RAL 9006 / Weißaluminium + SF

150 μ PVC-FOLIE (LEBENSMITTELECHT + SCHUTZFOLIE)		
ABMESSUNGEN	FARBBEZEICHNUNG UND FARBBEISP	IEL
0,63 x 1250 mm	150 μ RAL 9001 / Cremeweiß + SF	
0,63 x 1250 mm	150 μ RAL 9002 / Grauweiß + SF	
0,63 x 1250 mm	150 μ RAL 9010 / Reinweiß + SF	

GRANITE® HDX (ROBUST + LANGLEBIG)		
ABMESSUNGEN	FARBBEZEICHNUNG UND FARBBEISPI	
0,75 x 1250 mm	55 μ Zeus / ähnlich DB 703	
0,75 x 1250 mm	55 μ Anthrazit / ähnlich RAL 7016	
0,75 x 1250 mm	55 μ Schwarzgrau / ähnlich RAL 7021	
0,75 x 1250 mm	55 μ Grauweiß / ähnlich RAL 9002	
0,75 x 1250 mm	55 μ Sirius / ähnlich RAL 9006	
0,75 x 1250 mm	55 μ Orion / ähnlich RAL 9007	

WEDAPLAN (VERBUNDBLECHE)		
ABMESSUNGEN	FARBBEZEICHNUNG UND FARBBEISPIEL	
0,60 x 1000 mm	600 μ SSW 100 / Hellgrau	
0,60 x 1000 mm	600 μ SSW 102 / Grau	
0,60 x 1000 mm	600 μ SSW 103 / Dunkelgrau	
0,60 x 1000 mm	600 μ SSW 104 / Anthrazit	
0,60 x 1250 mm	600 μ SSW 100 / Hellgrau	

SONDERPOSTEN	
Sonderposten	la Überwalzung / lla deklassiert auf Anfrage

ALUZINK® (ALUMINIUM-ZINK)	
S220 GD+AZ 185 NA-C	0,75 x 1250 / 1500 mm 1,0 x 1000 / 1250 / 1500 mm 1,25 x 1250 mm
S320 GD+AZ 185 NA-C	1,5 x 1000 / 1250 / 1500 mm 2,0 x 1000 / 1250 / 1500 mm

VERZINKT (FEUERVERZINKT)	
DX51 D+Z275 MA-C/ S220 GD+Z275 MA-C	0,63 x 1000 / 1250 / 1500 mm 0,75 x 1000 / 1250 / 1500 mm 1,0 x 1000 / 1250 / 1500 mm 1,25 x 1250 / 1500 mm 1,5 x 1000 / 1250 / 1500 mm 2,0 x 1000 / 1250 / 1500 mm 2,5 x 1000 / 1250 / 1500 mm 3,0 x 1000 / 1250 / 1500 mm
S320 GD+Z275 MA-C	1,5 x 1000 / 1250 / 1500 mm 2,0 x 1000 / 1250 / 1500 mm 2,5 x 1000 / 1250 / 1500 mm 3,0 x 1000 / 1250 / 1500 mm 4,0 x 1000 / 1250 / 1500 mm
S390 GD+Z275 MA-C	2,0 x 1250 / 1500 mm 3,0 x 1250 / 1500 mm 4,0 x 1250 / 1500 mm

MAGNELIS ® (ZINK + 3,5 % ALUMINIUM + 3 % MAGNESIUM)	
Zinkmagnesium	0,75 x 1250 / 1500 mm
S220 GD+ZM 310 MA-C	1,0 x 1000 / 1250 / 1500 mm
S320 GD+ZM 310 MA-C	1,25 x 1250 mm
	1,5 x 1000 / 1250 / 1500 mm
	2,0 x 1000 / 1250 / 1500 mm
	2,5 x 1250 / 1500 mm
	3,0 x 1000 / 1250 / 1500 mm
	4,0 x 1250 / 1500 mm
S390 GD+ZM 310 MA-C	2,0 x 1250 / 1500 mm
	2,5 x 1250 / 1500 mm
	3,0 x 1000 / 1250 / 1500 mm
	4,0 x 1250 / 1500 mm